

Հավելված N1
Հաստատված է
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
պետական
եկամուտների կոմիտեի նախագահի
2010թ.
N հրամանով

ՁԵՎԱԶՍՓ

«Դուրս գրված (գնորդներին տրված) և (կամ) մատակարարներից ստացված հարկային
հաշիվների վերաբերյալ» տեղեկանքի

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
>
<xs:simpleType name="DocumentCodeType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9A-Za-z]{2}" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TinType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{8}" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DeclarationType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="A" />
<xs:enumeration value="D" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DeclarationYearType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="20[0-9][0-9]" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DeclarationPeriodType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="yearly" />
<xs:enumeration value="quarterly" />
<xs:enumeration value="monthly" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DeclarationPeriodValueType">
```

```

<xs:restriction base="xs:string">
  <!-- For yearly periods -->
  <xs:enumeration value="00" />
  <!-- For monthly periods -->
  <xs:enumeration value="01" />
  <xs:enumeration value="02" />
  <xs:enumeration value="03" />
  <xs:enumeration value="04" />
  <xs:enumeration value="05" />
  <xs:enumeration value="06" />
  <xs:enumeration value="07" />
  <xs:enumeration value="08" />
  <xs:enumeration value="09" />
  <xs:enumeration value="10" />
  <xs:enumeration value="11" />
  <xs:enumeration value="12" />
  <!-- For quarterly periods -->
  <xs:enumeration value="21" />
  <xs:enumeration value="22" />
  <xs:enumeration value="23" />
  <xs:enumeration value="24" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

<!-- Definition Start -->
<xs:element name="SignedData">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Data">
        <xs:complexType>
          <xs:choice>
            <xs:element name="Declaration">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Header">
                    <xs:complexType>
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="Sender">
                          <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                              <xs:element name="Tin" type="TinType" />
                            </xs:sequence>
                          </xs:complexType>
                        </xs:element>
                      <xs:element name="Type" type="DeclarationType" />
                      <xs:element name="Period">
                        <xs:complexType>
                          <xs:attribute name="year" type="DeclarationYearType"

```

```

    use="required" />
    <xs:attribute name="type" type="DeclarationPeriodType"
    use="required" />
    <xs:attribute name="value"
    type="DeclarationPeriodValueType" use="required" />
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Body">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Suppliers">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Record" minOccurs="0"
            maxOccurs="unbounded">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element minOccurs="0" name="Name">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="200" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" name="Tin">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="8" />
                        <xs:minLength value="8" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" name="N">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="30" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" name="Date"
                  type="xs:date" />
                  <xs:element minOccurs="0" name="Turn">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:decimal">
                        <xs:totalDigits value="12" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```
<xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="VAT">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="12" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Comment">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="256" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Index" type="xs:int"
  use="required" />
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Buyers">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Record" minOccurs="0"
        maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="Name">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:maxLength value="200" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="Tin">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:maxLength value="8" />
                  <xs:minLength value="8" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="N">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="30" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Date"
  type="xs:date" />
<xs:element minOccurs="0" name="Turn">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="12" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="VAT">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="12" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Comment">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="256" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Index" type="xs:int"
  use="required" />
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Totals">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Record">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="TotalSuppliersTurn">
```



```
</xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="Signatures" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Signature" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:any processContents="skip" />
          </xs:sequence>
          <xs:anyAttribute processContents="skip" />
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

</xs:sequence>

<!-- Attributes of SignedData -->
<xs:attribute name="Version" type="xs:string" use="optional" />
</xs:complexType>
</xs:element>

</xs:schema>
```