

Հավելված N3
Հաստատված է
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
պետական
եկամուտների կոմիտեի
նախագահի
2010թ.
N հրամանով

ՁԵՎԱԶԱՓ

«Հաշվապահական հաշվեկշիռ (Ձև N1)» հաշվետվության

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <!--
    <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
      targetNamespace="" xmlns="">
  -->
  <xs:simpleType name="DocumentCodeType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[0-9A-Za-z]{2}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="TinType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[0-9]{8}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DeclarationType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="A" />
      <xs:enumeration value="D" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DeclarationYearType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="20[0-9][0-9]" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DeclarationPeriodType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="yearly" />
      <xs:enumeration value="quarterly" />
      <xs:enumeration value="monthly" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DeclarationPeriodValueType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <!-- For yearly periods -->
```

```

<xs:enumeration value="00" />
<!-- For monthly periods -->
<xs:enumeration value="01" />
<xs:enumeration value="02" />
<xs:enumeration value="03" />
<xs:enumeration value="04" />
<xs:enumeration value="05" />
<xs:enumeration value="06" />
<xs:enumeration value="07" />
<xs:enumeration value="08" />
<xs:enumeration value="09" />
<xs:enumeration value="10" />
<xs:enumeration value="11" />
<xs:enumeration value="12" />
<!-- For quarterly periods -->
<xs:enumeration value="21" />
<xs:enumeration value="22" />
<xs:enumeration value="23" />
<xs:enumeration value="24" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!-- Definition Start -->
<xs:element name="SignedData">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Data">
        <xs:complexType>
          <xs:choice>
            <xs:element name="Declaration">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Header">
                    <xs:complexType>
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="Sender">
                          <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                              <xs:element name="Tin" type="TinType" />
                            </xs:sequence>
                          </xs:complexType>
                        </xs:element>
                      <xs:element name="Type" type="DeclarationType" />
                      <xs:element name="Period">
                        <xs:complexType>
                          <xs:attribute name="year" type="DeclarationYearType"
                            use="required" />
                          <xs:attribute name="type" type="DeclarationPeriodType"
                            use="required" />
                          <xs:attribute name="value"
                            type="DeclarationPeriodValueType" use="required" />
                        </xs:complexType>
                      </xs:element>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:choice>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```
</xs:element>
<xs:element name="Body">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Section0">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Record">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element minOccurs="0" name="WorkType1">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="200" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" name="WorkType2">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="200" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0"
                    name="OrganizationNameCode">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="200" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" name="WorkType1Code">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="200" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" name="WorkType2Code">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="200" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" name="GovRegisterNumber">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="200" />
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element minOccurs="0" name="Phone">
                    <xs:simpleType>
```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="200" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="WorkAddress">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="200" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="WorkPhone">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="200" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="FilePeriodDay">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:totalDigits value="10" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section1">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Record">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element minOccurs="0"
                            name="ActivePreviousYear010">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:decimal">
                                    <xs:totalDigits value="10" />
                                    <xs:fractionDigits value="2" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear010">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:decimal">
                                    <xs:totalDigits value="10" />
                                    <xs:fractionDigits value="2" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```
<xs:element minOccurs="0"
  name="ActivePreviousYear020">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear020">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
  name="ActivePreviousYear030">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear030">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
  name="ActivePreviousYear040">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear040">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
  name="ActivePreviousYear050">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
```

```
<xs:totalDigits value="10" />
<xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear050">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="10" />
<xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="ActivePreviousYear060">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="10" />
<xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear060">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="10" />
<xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="ActivePreviousYear070">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="10" />
<xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear070">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="10" />
<xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveName071">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="200" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
```

```
name="ActivePreviousYear071">
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="10" />
    <xs:fractionDigits value="2" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear071">
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="10" />
    <xs:fractionDigits value="2" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveName072">
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="200" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="ActivePreviousYear072">
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="10" />
    <xs:fractionDigits value="2" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear072">
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="10" />
    <xs:fractionDigits value="2" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveName073">
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="200" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="ActivePreviousYear073">
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="10" />
    <xs:fractionDigits value="2" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear073">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveName074">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="ActivePreviousYear074">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear074">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveName075">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="ActivePreviousYear075">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear075">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```



```
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveName076">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
  name="ActivePreviousYear076">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear076">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveName077">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
  name="ActivePreviousYear077">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear077">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveName078">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
  name="ActivePreviousYear078">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear078">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveName079">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
  name="ActivePreviousYear079">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear079">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
  name="ActivePreviousYear080">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear080">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
```

```

        <xs:totalDigits value="10" />
        <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section2">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Record">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element minOccurs="0"
                            name="ActivePreviousYear090">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:decimal">
                                    <xs:totalDigits value="10" />
                                    <xs:fractionDigits value="2" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear090">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:decimal">
                                    <xs:totalDigits value="10" />
                                    <xs:fractionDigits value="2" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element minOccurs="0"
                            name="ActivePreviousYear100">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:decimal">
                                    <xs:totalDigits value="10" />
                                    <xs:fractionDigits value="2" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear100">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:decimal">
                                    <xs:totalDigits value="10" />
                                    <xs:fractionDigits value="2" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element minOccurs="0"
                            name="ActivePreviousYear110">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:decimal">

```

```
<xs:totalDigits value="10" />
<xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear110">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="10" />
<xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="ActivePreviousYear120">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="10" />
<xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear120">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="10" />
<xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="ActivePreviousYear130">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="10" />
<xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear130">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="10" />
<xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="ActivePreviousYear140">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="10" />
<xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear140">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="ActivePreviousYear150">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear150">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="ActivePreviousYear160">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear160">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="ActivePreviousYear170">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear170">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
```

```
<xs:totalDigits value="10" />
  <xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="ActivePreviousYear180">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear180">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="ActivePreviousYear190">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear190">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="ActivePreviousYear200">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear200">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
  name="ActivePreviousYear210">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear210">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveName211">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
  name="ActivePreviousYear211">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear211">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveName212">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
  name="ActivePreviousYear212">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear212">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveName213">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
  name="ActivePreviousYear213">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear213">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveName214">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
  name="ActivePreviousYear214">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear214">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```



```
        <xs:fractionDigits value="2" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveName215">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="ActivePreviousYear215">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear215">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveName216">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="ActivePreviousYear216">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear216">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveName217">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
```

```
        <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="ActivePreviousYear217">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="2" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear217">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="2" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveName218">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="200" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="ActivePreviousYear218">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="2" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear218">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="2" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveName219">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="200" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="ActivePreviousYear219">
    <xs:simpleType>
```

```

        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="2" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear219">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="2" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="ActivePreviousYear220">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="2" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ActiveThisYear220">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="2" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Sectionactivebalance">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Record">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element minOccurs="0"
name="ActiveBalance230PreviousYear">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:decimal">
                                    <xs:totalDigits value="10" />
                                    <xs:fractionDigits value="2" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element minOccurs="0"
name="ActiveBalance230ThisYear">
                            <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="2" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section3">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Record">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element minOccurs="0"
                            name="PassivePreviousYear240">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:decimal">
                                    <xs:totalDigits value="10" />
                                    <xs:fractionDigits value="2" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear240">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:decimal">
                                    <xs:totalDigits value="10" />
                                    <xs:fractionDigits value="2" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element minOccurs="0"
                            name="PassivePreviousYear250">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:decimal">
                                    <xs:totalDigits value="10" />
                                    <xs:fractionDigits value="2" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear250">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:decimal">
                                    <xs:totalDigits value="10" />
                                    <xs:fractionDigits value="2" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element minOccurs="0"
                            name="PassivePreviousYear260">
                            <xs:simpleType>

```

```
<xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:totalDigits value="10" />
  <xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear260">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear270">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear270">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear280">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear280">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear290">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear290">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveName291">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
  name="PassivePreviousYear291">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear291">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveName292">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
  name="PassivePreviousYear292">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear292">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveName293">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear293">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear293">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveName294">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear294">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear294">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveName295">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear295">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="10" />
<xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear295">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="10" />
<xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveName296">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="200" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear296">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="10" />
<xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear296">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="10" />
<xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveName297">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="200" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear297">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
```



```
<xs:totalDigits value="10" />
<xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear297">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="10" />
<xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveName298">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="200" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear298">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="10" />
<xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear298">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="10" />
<xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveName299">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="200" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear299">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="10" />
<xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear299">
<xs:simpleType>
```

```

        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="2" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear300">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="2" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear300">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="2" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section4">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Record">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear310">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:decimal">
                                    <xs:totalDigits value="10" />
                                    <xs:fractionDigits value="2" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear310">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:decimal">
                                    <xs:totalDigits value="10" />
                                    <xs:fractionDigits value="2" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear320">
                            <xs:simpleType>

```

```
<xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:totalDigits value="10" />
  <xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear320">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear330">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear330">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear340">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear340">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear350">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear350">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveName351">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
  name="PassivePreviousYear351">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear351">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveName352">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
  name="PassivePreviousYear352">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear352">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveName353">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear353">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear353">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveName354">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear354">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear354">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveName355">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear355">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="10" />
<xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear355">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="10" />
<xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveName356">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="200" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear356">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="10" />
<xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear356">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="10" />
<xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveName357">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="200" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear357">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
```

```
<xs:totalDigits value="10" />
<xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear357">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="10" />
<xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveName358">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="200" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear358">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="10" />
<xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear358">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="10" />
<xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveName359">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="200" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear359">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="10" />
<xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear359">
<xs:simpleType>
```

```

        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="2" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear360">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="2" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear360">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="2" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section5">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Record">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear370">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:decimal">
                                    <xs:totalDigits value="10" />
                                    <xs:fractionDigits value="2" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear370">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:decimal">
                                    <xs:totalDigits value="10" />
                                    <xs:fractionDigits value="2" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear380">
                            <xs:simpleType>

```



```
<xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:totalDigits value="10" />
  <xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear380">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear390">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear390">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear400">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear400">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear410">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear410">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear420">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear420">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear430">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear430">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear440">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear440">
  <xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:totalDigits value="10" />
  <xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear450">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear450">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear460">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear460">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear470">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear470">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
  name="PassivePreviousYear480">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear480">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveName481">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
  name="PassivePreviousYear481">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear481">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveName482">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
  name="PassivePreviousYear482">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
```

```
<xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear482">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveName483">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
  name="PassivePreviousYear483">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear483">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveName484">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
  name="PassivePreviousYear484">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear484">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
```

```
<xs:totalDigits value="10" />
  <xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveName485">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear485">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear485">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveName486">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear486">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear486">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveName487">
  <xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="200" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear487">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear487">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveName488">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear488">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear488">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveName489">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="200" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear489">
```

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="10" />
    <xs:fractionDigits value="2" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear489">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PassivePreviousYear490">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PassiveThisYear490">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Sectionpassivebalance">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Record">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0"
name="PassiveBalance500PreviousYear">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0"
name="PassiveBalance500ThisYear">

```



```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="10" />
                <xs:fractionDigits value="2" />
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="Signatures" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Signature" maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                        <xs:any processContents="skip" />
                    </xs:sequence>
                    <xs:anyAttribute processContents="skip" />
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

</xs:sequence>

<!-- Attributes of SignedData -->
<xs:attribute name="Version" type="xs:string" use="optional" />
</xs:complexType>
</xs:element>

</xs:schema>

```