

Հավելված N6  
Հաստատված է  
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական  
եկամուտների կոմիտեի նախագահի  
2010թ.  
N հրամանով

## ՁԵՎԱԶԱՓ

«Պարզեցված հաշվարկ՝ շահութահարկի» հաշվետվության

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <!--
    <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
      targetNamespace="" xmlns="">
  -->
  <xs:simpleType name="DocumentCodeType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[0-9A-Za-z]{2}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="TinType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[0-9]{8}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DeclarationType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="A" />
      <xs:enumeration value="D" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DeclarationYearType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="20[0-9][0-9]" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DeclarationPeriodType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="yearly" />
      <xs:enumeration value="quarterly" />
      <xs:enumeration value="monthly" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="DeclarationPeriodValueType">
    <xs:restriction base="xs:string">
```

```

<!-- For yearly periods -->
<xs:enumeration value="00" />
<!-- For monthly periods -->
<xs:enumeration value="01" />
<xs:enumeration value="02" />
<xs:enumeration value="03" />
<xs:enumeration value="04" />
<xs:enumeration value="05" />
<xs:enumeration value="06" />
<xs:enumeration value="07" />
<xs:enumeration value="08" />
<xs:enumeration value="09" />
<xs:enumeration value="10" />
<xs:enumeration value="11" />
<xs:enumeration value="12" />
<!-- For quarterly periods -->
<xs:enumeration value="21" />
<xs:enumeration value="22" />
<xs:enumeration value="23" />
<xs:enumeration value="24" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!-- Definition Start -->
<xs:element name="SignedData">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Data">
        <xs:complexType>
          <xs:choice>
            <xs:element name="Declaration">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Header">
                    <xs:complexType>
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="Sender">
                          <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                              <xs:element name="Tin" type="TinType" />
                            </xs:sequence>
                          </xs:complexType>
                        </xs:element>
                      <xs:element name="Type" type="DeclarationType" />
                      <xs:element name="Period">
                        <xs:complexType>
                          <xs:attribute name="year" type="DeclarationYearType"
                            use="required" />
                          <xs:attribute name="type" type="DeclarationPeriodType"
                            use="required" />
                        </xs:complexType>
                      </xs:element>
                    </xs:sequence>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:choice>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="2" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section10">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Record">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element minOccurs="0" name="Profit1000">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:decimal">
                                    <xs:totalDigits value="10" />
                                    <xs:fractionDigits value="2" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section11">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Record">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element minOccurs="0" name="Profit1100">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:decimal">
                                    <xs:totalDigits value="10" />
                                    <xs:fractionDigits value="2" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section12">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Record">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="Profit1200">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section13">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Record">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="Profit1301">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="Profit1302">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="Profit1303">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" name="Profit1300">
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="10" />
                <xs:fractionDigits value="2" />
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section14">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Record">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element minOccurs="0" name="Profit1401">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="10" />
<xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Profit1402">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="10" />
<xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Profit1400">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="10" />
<xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>

```

```
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section15">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Record">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="ProfitSumMonth1">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="ProfitSumMonth2">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="ProfitSumMonth3">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="ProfitSumMonth4">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="ProfitSumMonth5">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="ProfitSumMonth6">
              <xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:totalDigits value="10" />
  <xs:fractionDigits value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ProfitSumMonth7">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ProfitSumMonth8">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ProfitSumMonth9">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ProfitSumMonth10">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ProfitSumMonth11">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ProfitSumMonth12">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
```

```

        <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="TotalProfit">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="2" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section16">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Record">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element minOccurs="0" name="PreviousYear1">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:totalDigits value="10" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element minOccurs="0" name="ThisYear1">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:totalDigits value="10" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element minOccurs="0" name="PreviousYear2">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:decimal">
                                    <xs:totalDigits value="10" />
                                    <xs:fractionDigits value="2" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element minOccurs="0" name="ThisYear2">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:decimal">
                                    <xs:totalDigits value="10" />
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PreviousYear3">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="2" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ThisYear3">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="2" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="PreviousYear4">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="2" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ThisYear4">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10" />
            <xs:fractionDigits value="2" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section17">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Record" minOccurs="0"
                maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element minOccurs="0" name="ActiveName">

```

```

    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="200" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0"
    name="AmortDurationPreviousYear">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:int">
        <xs:totalDigits value="10" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0"
    name="AmortDurationThisYear">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:int">
        <xs:totalDigits value="10" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Index" type="xs:int"
  use="required" />
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section2">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Record">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="Profit0201">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="Profit0202">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Profit0203">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Profit0204">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Profit0204A">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Profit0204B">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Profit0204G">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="Profit0200">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```

<xs:element minOccurs="0" name="Profit0200A">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="10" />
      <xs:fractionDigits value="2" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section3">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Record">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="Profit0300">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section4">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Record">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="Profit0400">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section5">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Record">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="Profit0500">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section6">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Record">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="Profit0600">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="Profit0600A">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>

```

```
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section7">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Record">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="Profit0701">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="Profit0702">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="Profit0703">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="Profit0700">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="Profit0700A">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```

    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section8">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Record">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="Profit0801">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="Profit0802">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="Profit0800">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element minOccurs="0" name="Profit0800A">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:totalDigits value="10" />
                  <xs:fractionDigits value="2" />
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Section9">
  <xs:complexType>

```



```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="Signatures" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Signature" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:any processContents="skip" />
          </xs:sequence>
          <xs:anyAttribute processContents="skip" />
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

</xs:sequence>

<!-- Attributes of SignedData -->
<xs:attribute name="Version" type="xs:string" use="optional" />
</xs:complexType>
</xs:element>

</xs:schema>

```